



SYSTEMY SZUFLAD | PROWADNICE | ZAWIASY | PODNOŚNIKI
DRAWER SYSTEMS | SLIDES | HINGES | GAS LIFTS





SYSTEMY SZUFLAD / DRAWER SYSTEMS

GAMET S-BOX / BOX5
GAMET BOX / BOX2

4-15

4-7
8-15



STALOWE BOKI SZUFLAD METALBOX / STEEL DRAWER SIDES METALBOX

SPR2

16-18



WKŁADY DO SZUFLAD / DRAWER INSERTS

WKL-430
WKL-490

19



PROWADNICE KULKOWE / BALL-BEARING SLIDES

TITAN S 2in1 / PK10
TITAN S SOFT CLOSE / PK09
PROWADNICA PK44

20-25

20-21
22-23
24-25



PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU / UNDERMOUNT SLIDES

PD1
PD2

26-29

26-27
28-29



PROWADNICE ROLKOWE / ROLLER SLIDES

PR12

30-31



ZAWIASY / HINGES

ZP01
ZP02
ZP03
ZPE-PK
ZPE-Z

32-35



PODNOŚNIKI / GAS LIFTS

PG1
PG2
PG3
PG4
PG7


36-38

36
37
37
36
38




GAMET S-BOX

BOX5 - szuflada cienkościenna / slim drawer




1. BOKI SZUFLADY / DRAWER SIDES
2. ZAŚLEPKI / COVER CAPS
3. MOCOWANIA FRONTU / FRONT FIXING BRACKETS
4. PROWADNICE / SLIDES
5. MOCOWANIA TYŁU / BACK MOUNTINGS




DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS

ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	H (mm)	KOLOR / COLOUR
	BOX5-84-300-A	300	84	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX5-84-350-A	350		
	BOX5-84-400-A	400		
	BOX5-84-450-A	450		
	BOX5-84-500-A	500		
	BOX5-84-550-A	550		
	BOX5-84-300-W	300	84	BIAŁY / WHITE
	BOX5-84-350-W	350		
	BOX5-84-400-W	400		
	BOX5-84-450-W	450		
	BOX5-84-500-W	500		
	BOX5-84-550-W	550		
	BOX5-116-300-A	300	116	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX5-116-350-A	350		
	BOX5-116-400-A	400		
	BOX5-116-450-A	450		
	BOX5-116-500-A	500		
	BOX5-116-550-A	550		
	BOX5-116-300-W	300	116	BIAŁY / WHITE
	BOX5-116-350-W	350		
	BOX5-116-400-W	400		
	BOX5-116-450-W	450		
	BOX5-116-500-W	500		
	BOX5-116-550-W	550		
	BOX5-167-300-A	300	167	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX5-167-350-A	350		
	BOX5-167-400-A	400		
	BOX5-167-450-A	450		
	BOX5-167-500-A	500		
	BOX5-167-550-A	550		
	BOX5-167-300-W	300	167	BIAŁY / WHITE
	BOX5-167-350-W	350		
	BOX5-167-400-W	400		
	BOX5-167-450-W	450		
	BOX5-167-500-W	500		
	BOX5-167-550-W	550		
	BOX5-199-300-A	300	199	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX5-199-350-A	350		
	BOX5-199-400-A	400		
	BOX5-199-450-A	450		
	BOX5-199-500-A	500		
	BOX5-199-550-A	550		
	BOX5-199-300-W	300	199	BIAŁY / WHITE
	BOX5-199-350-W	350		
	BOX5-199-400-W	400		
	BOX5-199-450-W	450		
	BOX5-199-500-W	500		
	BOX5-199-550-W	550		

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH / MOUNTING HOLES PLACEMENT



WYMIARY TYŁU I DŃA SZUFLADY / DRAWER BACK AND BOTTOM DIMENSIONS




SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH
Ld - DŁUGOŚĆ DŃA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM LENGTH
Sd - SZEROKOŚĆ DŃA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM WIDTH
Wt - WYSOKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK HEIGHT
St - SZEROKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK WIDTH

GAMET S-BOX				
	BOX5-84	BOX5-116	BOX5-167	BOX5-199
Wt	84 mm	116 mm	167 mm	199 mm




GAMET S-BOX

BOX5 - szuflada cienkościenna wewnętrzna / inner slim drawer




1. MOCOWANIA FRONTU WEWNĘTRZNEGO / FRONT PANEL MOUNTING
2. PANEL PRZEDNI / FRONT PANEL
3. RELING PRZEDNI / FRONT RAIL
4. ZAŚLEPKI / COVER CAPS
5. BOKI SZUFLADY / DRAWER SIDES
6. PROWADNICE / SLIDES
7. MOCOWANIA TYŁU / BACK MOUNTINGS



ELEMENTY SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ / INNER DRAWER ELEMENTS


MOCOWANIA PANELU PRZEDNIEGO 84 mm/ FRONT PANEL MOUNTINGS 84 mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX5-E-FM-84-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX5-E-FM-84-W	30	BIAŁY / WHITE

*zestaw/set


MOCOWANIA PANELU PRZEDNIEGO 116 mm/ FRONT PANEL MOUNTINGS 116 mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX5-E-FM-116-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX5-E-FM-116-W	30	BIAŁY / WHITE

*zestaw/set


MOCOWANIA PANELU PRZEDNIEGO 167 mm/ FRONT PANEL MOUNTINGS 167 mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX5-E-FM-167-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX5-E-FM-167-W	30	BIAŁY / WHITE

*zestaw/set


MOCOWANIA PANELU PRZEDNIEGO 199 mm/ FRONT PANEL MOUNTINGS 199 mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX5-E-FM-199-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX5-E-FM-199-W	30	BIAŁY / WHITE

*zestaw/set


PANEL PRZEDNI 1100 mm/ FRONT PANEL 1100 mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX5-E-FP-1100-A	10	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX5-E-FP-1100-W	10	BIAŁY / WHITE

*szt./pcs


RELING PRZEDNI 1100 mm/ FRONT RAIL 1100 mm




INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX5-E-FR-1100-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX5-E-FR-1100-W	30	BIAŁY / WHITE

*szt./pcs

WYMIARY MONTAŻOWE / ASSEMBLY DIMENSIONS




SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH
Ld - DŁUGOŚĆ DŁA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM LENGTH
Sd - SZEROKOŚĆ DŁA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM WIDTH
Wt - WYSOKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK HEIGHT
St - SZEROKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK WIDTH






GAMET BOX

BOX2 - szuflada z relingiem okrągłym / drawer with round rail




1. MOCOWANIA RELINGÓW / RAIL FIXING BRACKETS
2. RELINGI BOCZNE / SIDE RAILS
3. BOKI SZUFLADY / DRAWER SIDES
4. MOCOWANIA FRONTU / FRONT FIXING BRACKETS
5. ZAŚLEPKI / COVER CAPS
6. PROWADNICE / SLIDES
7. MOCOWANIA TYŁU / BACK MOUNTINGS




DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS

ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	H (mm)	KOLOR / COLOUR
	BOX2-100-300-A	300	100	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX2-100-350-A	350		
	BOX2-100-400-A	400		
	BOX2-100-450-A	450		
	BOX2-100-500-A	500		
	BOX2-100-550-A	550		
	BOX2-100-300-W	300	100	BIAŁY / WHITE
	BOX2-100-350-W	350		
	BOX2-100-400-W	400		
	BOX2-100-450-W	450		
	BOX2-100-500-W	500		
	BOX2-100-550-W	550		
	BOX2-154-300-A	300	154	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX2-154-350-A	350		
	BOX2-154-400-A	400		
	BOX2-154-450-A	450		
	BOX2-154-500-A	500		
	BOX2-154-550-A	550		
	BOX2-154-300-W	300	154	BIAŁY / WHITE
	BOX2-154-350-W	350		
	BOX2-154-400-W	400		
	BOX2-154-450-W	450		
	BOX2-154-500-W	500		
	BOX2-154-550-W	550		
	BOX2-218-300-A	300	218	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX2-218-350-A	350		
	BOX2-218-400-A	400		
	BOX2-218-450-A	450		
	BOX2-218-500-A	500		
	BOX2-218-550-A	550		
	BOX2-218-300-W	300	218	BIAŁY / WHITE
	BOX2-218-350-W	350		
	BOX2-218-400-W	400		
	BOX2-218-450-W	450		
	BOX2-218-500-W	500		
	BOX2-218-550-W	550		

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH / MOUNTING HOLES PLACEMENT




WYMIARY TYŁU I DNA SZUFLADY / DRAWER BACK AND BOTTOM DIMENSIONS






GAMET BOX

BOX2 - szuflada z relingiem kwadratowym / drawer with square rail




1. MOCOWANIA RELINGÓW / RAIL FIXING BRACKETS
2. RELINGI BOCZNE / SIDE RAILS
3. BOKI SZUFLADY / DRAWER SIDES
4. MOCOWANIA FRONTU / FRONT FIXING BRACKETS
5. ZAŚLEPKI / COVER CAPS
6. PROWADNICE / SLIDES
7. MOCOWANIA TYŁU / BACK MOUNTINGS




DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS

ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	H (mm)	KOLOR / COLOUR
	BOX2-100-300-A	300	100	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX2-100-350-A	350		
	BOX2-100-400-A	400		
	BOX2-100-450-A	450		
	BOX2-100-500-A	500		
	BOX2-100-550-A	550		
	BOX2-100-300-W	300	100	BIAŁY / WHITE
	BOX2-100-350-W	350		
	BOX2-100-400-W	400		
	BOX2-100-450-W	450		
	BOX2-100-500-W	500		
	BOX2-100-550-W	550		
	BOX2-154-300-A-RS	300	154	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX2-154-350-A-RS	350		
	BOX2-154-400-A-RS	400		
	BOX2-154-450-A-RS	450		
	BOX2-154-500-A-RS	500		
	BOX2-154-550-A-RS	550		
	BOX2-154-300-W-RS	300	154	BIAŁY / WHITE
	BOX2-154-350-W-RS	350		
	BOX2-154-400-W-RS	400		
	BOX2-154-450-W-RS	450		
	BOX2-154-500-W-RS	500		
	BOX2-154-550-W-RS	550		
	BOX2-218-300-A-RS	300	218	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX2-218-350-A-RS	350		
	BOX2-218-400-A-RS	400		
	BOX2-218-450-A-RS	450		
	BOX2-218-500-A-RS	500		
	BOX2-218-550-A-RS	550		
	BOX2-218-300-W-RS	300	218	BIAŁY / WHITE
	BOX2-218-350-W-RS	350		
	BOX2-218-400-W-RS	400		
	BOX2-218-450-W-RS	450		
	BOX2-218-500-W-RS	500		
	BOX2-218-550-W-RS	550		

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH / MOUNTING HOLES PLACEMENT




WYMIARY TYŁU I DNA SZUFLADY / DRAWER BACK AND BOTTOM DIMENSIONS






GAMET BOX

BOX2 - szuflada wewnętrzna / inner drawer




1. MOCOWANIA FRONTU WEWNĘTRZNEGO / FRONT PANEL MOUNTING
2. PANEL PRZEDNI / FRONT PANEL
3. RELING PRZEDNI / FRONT RAIL
4. BOKI SZUFLADY / DRAWER SIDES
5. ZAŚLEPKI / COVER CAPS
6. PROWADNICE / SLIDES
7. MOCOWANIA TYŁU / BACK MOUNTINGS



ELEMENTY SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ / INNER DRAWER ELEMENTS


MOCOWANIA PANELU PRZEDNIEGO 100 mm/ FRONT PANEL MOUNTINGS 100 mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX2-E-FM-100-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX2-E-FM-100-W	30	BIAŁY / WHITE

*zestaw/set


MOCOWANIA PANELU PRZEDNIEGO 154 mm/ FRONT PANEL MOUNTINGS 154mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX2-E-FM-154-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX2-E-FM-154-W	30	BIAŁY / WHITE

*zestaw/set


MOCOWANIA PANELU PRZEDNIEGO 218 mm/ FRONT PANEL MOUNTINGS 218 mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX2-E-FM-218-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX2-E-FM-218-W	30	BIAŁY / WHITE

*zestaw/set


PANEL PRZEDNI 1100 mm/ FRONT PANEL 1100 mm



INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX2-E-FP-1100-A	10	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX2-E-FP-1100-W	10	BIAŁY / WHITE

*szt./pcs


RELING PRZEDNI 1100 mm/ FRONT RAIL 1100 mm




INDEX		KOLOR / COLOUR
BOX2-E-FR-1100-A	30	ANTRACYT / ANTHRACITE
BOX2-E-FR-1100-W	30	BIAŁY / WHITE

*szt./pcs

WYMIARY MONTAŻOWE / ASSEMBLY DIMENSIONS




SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH
Ld - DŁUGOŚĆ DŁA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM LENGTH
Sd - SZEROKOŚĆ DŁA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM WIDTH
Wt - WYSOKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK HEIGHT
St - SZEROKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK WIDTH






GAMET BOX

BOX2 - szuflada z panelem szklanym / drawer with glass panel




1. MOCOWANIA FRONTU / FRONT FIXING BRACKETS
2. PANELE BOCZNE / SIDE PANELS
3. MOCOWANIA PANELI BOCZNYCH / SIDE PANELS MOUNTINGS
4. BOKI SZUFLADY / DRAWER SIDES
5. ZAŚLEPKI / COVER CAPS
6. PROWADNICE / SLIDES
7. MOCOWANIA TYŁU / BACK MOUNTINGS




DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS

ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	H (mm)	KOLOR / COLOUR
	BOX2-218-350-W-GL	350	218	BIAŁY / WHITE
	BOX2-218-400-W-GL	400		
	BOX2-218-450-W-GL	450		
	BOX2-218-500-W-GL	500		



ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH / MOUNTING HOLES PLACEMENT



SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
 NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH
 Ld - DŁUGOŚĆ DNA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM LENGTH
 Sd - SZEROKOŚĆ DNA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM WIDTH
 Wt - WYSOKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK HEIGHT
 St - SZEROKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK WIDTH

RELING DODATKOWY / ADDITIONAL RAIL

BOX5-E - reling boczny dodatkowy / additional side rail

ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	KOLOR / COLOUR
	BOX5-E-RS-300-A	300	ANTRACYT / ANTHRACITE
	BOX5-E-RS-350-A	350	
	BOX5-E-RS-400-A	400	
	BOX5-E-RS-450-A	450	
	BOX5-E-RS-500-A	500	
	BOX5-E-RS-550-A	550	
	BOX5-E-RS-300-W	300	BIAŁY / WHITE
	BOX5-E-RS-350-W	350	
	BOX5-E-RS-400-W	400	
	BOX5-E-RS-450-W	450	
	BOX5-E-RS-500-W	500	
	BOX5-E-RS-550-W	550	





METALBOX



SPR2 - stalowe boki szuflad / steel drawer sides




DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS

ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	UW (mm)	H (mm)	KOLOR / COLOUR
	SPR2-54-450-W	450	94	54	BIAŁY / WHITE
	SPR2-54-500-W	500	104	54	BIAŁY / WHITE
	SPR2-54-450-S	450	94	54	SREBRNY / SILVER
	SPR2-54-500-S	500	104	54	SREBRNY / SILVER
	SPR2-86-300-W	300	84	86	BIAŁY / WHITE
	SPR2-86-350-W	350	84	86	BIAŁY / WHITE
	SPR2-86-400-W	400	84	86	BIAŁY / WHITE
	SPR2-86-450-W	450	94	86	BIAŁY / WHITE
	SPR2-86-500-W	500	104	86	BIAŁY / WHITE
	SPR2-86-550-W	550	104	86	BIAŁY / WHITE
	SPR2-86-300-S	300	84	86	SREBRNY / SILVER
	SPR2-86-350-S	350	84	86	SREBRNY / SILVER
	SPR2-86-400-S	400	84	86	SREBRNY / SILVER
	SPR2-86-450-S	450	94	86	SREBRNY / SILVER
	SPR2-86-500-S	500	104	86	SREBRNY / SILVER
	SPR2-86-550-S	550	104	86	SREBRNY / SILVER
	SPR2-118-300-W	300	84	118	BIAŁY / WHITE
	SPR2-118-350-W	350	84	118	BIAŁY / WHITE
	SPR2-118-400-W	400	84	118	BIAŁY / WHITE
	SPR2-118-450-W	450	94	118	BIAŁY / WHITE
	SPR2-118-500-W	500	104	118	BIAŁY / WHITE
	SPR2-118-550-W	550	104	118	BIAŁY / WHITE
	SPR2-118-300-S	300	84	118	SREBRNY / SILVER
	SPR2-118-350-S	350	84	118	SREBRNY / SILVER
	SPR2-118-400-S	400	84	118	SREBRNY / SILVER
	SPR2-118-450-S	450	94	118	SREBRNY / SILVER
	SPR2-118-500-S	500	104	118	SREBRNY / SILVER
	SPR2-118-550-S	550	104	118	SREBRNY / SILVER
	SPR2-150-300-W	300	84	150	BIAŁY / WHITE
	SPR2-150-350-W	350	84	150	BIAŁY / WHITE
	SPR2-150-400-W	400	84	150	BIAŁY / WHITE
	SPR2-150-450-W	450	94	150	BIAŁY / WHITE
	SPR2-150-500-W	500	104	150	BIAŁY / WHITE
	SPR2-150-550-W	550	104	150	BIAŁY / WHITE
	SPR2-150-300-S	300	84	150	SREBRNY / SILVER
	SPR2-150-350-S	350	84	150	SREBRNY / SILVER
	SPR2-150-400-S	400	84	150	SREBRNY / SILVER
	SPR2-150-450-S	450	94	150	SREBRNY / SILVER
	SPR2-150-500-S	500	104	150	SREBRNY / SILVER
	SPR2-150-550-S	550	104	150	SREBRNY / SILVER

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH / MOUNTING HOLES PLACEMENT



WYMIARY TYŁU I DNA SZUFLADY / DRAWER BACK AND BOTTOM DIMENSIONS




UW - UTRATA WYSUWU / EXTENSION LOSS
 SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
 NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH
 Ld - DŁUGOŚĆ DNA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM LENGTH
 Sd - SZEROKOŚĆ DNA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM WIDTH
 Wt - WYSOKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK HEIGHT
 St - SZEROKOŚĆ TYŁU SZUFLADY / DRAWER BACK WIDTH
 g - GRUBOŚĆ ELEMENTU / ELEMENT THICKNESS

SPR2				
	SPR2-54	SPR2-86	SPR2-118	SPR2-150
Wt	54 mm	86 mm	118 mm	150 mm


STALOWE BOKI SZUFLAD METALBOX / STEEL DRAWER SIDES METALBOX

WYMIARY MONTAŻOWE / ASSEMBLY DIMENSIONS




SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
 Sd - SZEROKOŚĆ DNA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM WIDTH
 H - WYSOKOŚĆ BOKU / SIDE HEIGHT


SPR2-54




SPR2-86



SPR2-118



SPR2-150



WKŁADY DO SZUFLAD / DRAWER INSERTS

WKŁADY DO SZUFLAD / DRAWER INSERTS

WKL-430 - wkłady do szuflad o głębokości 450 mm / drawer inserts with a depth of 450 mm



INDEX	SZEROKOŚĆ SZUFLADY / DRAWER WIDTH (mm)	GRUBOŚĆ / DEPTH (mm)	SZEROKOŚĆ / WIDTH (mm)	WYSOKOŚĆ / HEIGHT (mm)	GRUBOŚĆ / THICKNESS (mm)	KOLOR / COLOUR	MATERIAŁ / MATERIAL
WKL-430-400-G	400	400-430	300-330	50	2	SZARY METALIK / GRAY METALLIC	POLISTYREN / POLYSTYRENE
WKL-430-450-G	450		350-380				
WKL-430-500-G	500		400-430				
WKL-430-600-G	600		500-530				
WKL-430-900-G	900		800-830				
WKL-430-400-W	400	400-430	300-330	50	1,6	BIAŁY / WHITE	POLISTYREN / POLYSTYRENE
WKL-430-450-W	450		350-380				
WKL-430-500-W	500		400-430				
WKL-430-600-W	600		500-530				
WKL-430-900-W	900		800-830				

WKŁADY DO SZUFLAD / DRAWER INSERTS

WKL-490 - wkłady do szuflad o głębokości 500 mm / drawer inserts with a depth of 500 mm




INDEX	SZEROKOŚĆ SZUFLADY / DRAWER WIDTH (mm)	GRUBOŚĆ / DEPTH (mm)	SZEROKOŚĆ / WIDTH (mm)	WYSOKOŚĆ / HEIGHT (mm)	GRUBOŚĆ / THICKNESS (mm)	KOLOR / COLOUR	MATERIAŁ / MATERIAL
WKL-490-400-G	400	440-490	295-335	50	2	SZARY METALIK / GRAY METALLIC	POLISTYREN / POLYSTYRENE
WKL-490-450-G	450		345-385				
WKL-490-500-G	500		395-435				
WKL-490-600-G	600		495-535				
WKL-490-800-G	800		695-735				
WKL-490-900-G	900		795-835				
WKL-490-400-W	400	440-490	295-335	50	1,6	BIAŁY / WHITE	POLISTYREN / POLYSTYRENE
WKL-490-450-W	450		345-385				
WKL-490-500-W	500		395-435				
WKL-490-600-W	600		495-535				
WKL-490-800-W	800		695-735				
WKL-490-900-W	900		795-835				




TITAN S 2IN1 PUSH OR PULL

PK10 - prowadnica kulkowa 45 mm push or pull z cichym domykiem / ball bearing slide 45 mm push or pull with soft close



DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS


ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	GW (mm)	UW (mm)
	PK10-300-2IN1	300	305	50
	PK10-350-2IN1	350	355	35
	PK10-400-2IN1	400	405	0
	PK10-450-2IN1	450	455	0
	PK10-500-2IN1	500	505	0
	PK10-550-2IN1	550	555	0
	PK10-600-2IN1	600	605	0




WYMIARY MONTAŻOWE / ASSEMBLY DIMENSIONS

GW - MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / MINIMAL INTERNAL CABINET DEPTH
NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH
L - DŁUGOŚĆ PROWADNICY / SLIDE LENGTH

SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
SCS - SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA SZUFLADY / OVERALL DRAWER WIDTH
UW - UTRATA WYSUWU / EXTENSION LOSS



* ZALECANY MONTAŻ / RECOMMENDED INSTALLATION



JAK TO DZIAŁA? / HOW DOES IT WORK?

1. PUSH TO OPEN

① NACIŚNIJ / PUSH ② OTWÓRZ / OPEN ③ ZAMKNIJ / CLOSE ④ SOFT CLOSE



2. PULL TO OPEN

① CIĄGNIJ / PULL ② ZAMKNIJ / CLOSE ③ SOFT CLOSE



ZOBACZ ANIMACJĘ / SEE ANIMATION



PL




EN






TITAN S SOFT CLOSE

PK09 - prowadnica kulkowa 45 mm z cichym domykiem / ball bearing slide 45 mm with soft close



DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS




ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	GW (mm)	UW (mm)
	PK09-250-SC	250	255	80
	PK09-300-SC	300	305	50
	PK09-350-SC	350	355	35
	PK09-400-SC	400	405	0
	PK09-450-SC	450	455	0
	PK09-500-SC	500	505	0
	PK09-550-SC	550	555	0
	PK09-600-SC	600	605	0





WYMIARY MONTAŻOWE / ASSEMBLY DIMENSIONS

GW - MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / MINIMAL INTERNAL CABINET DEPTH
 NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH
 L - DŁUGOŚĆ PROWADNICY / SLIDE LENGTH

SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
 SCS - SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA SZUFLADY / OVERALL DRAWER WIDTH
 UW - UTRATA WYSUWU / EXTENSION LOSS




* ZALECANY MONTAŻ / RECOMMENDED INSTALLATION






PROWADNICA KULKOWA / BALL-BEARING SLIDE

PK44 - prowadnica kulkowa 45 mm / ball bearing slide 45 mm



DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS


ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	GW (mm)	UW (mm)
	PK44-250	250	254	0
	PK44-300	300	304	0
	PK44-350	350	354	0
	PK44-400	400	404	0
	PK44-450	450	454	0
	PK44-500	500	504	0
	PK44-550	550	554	0
	PK44-600	600	604	0
	PK44-650	650	654	0
	PK44-700	700	704	0




WYMIARY MONTAŻOWE / ASSEMBLY DIMENSIONS

GW - MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / MINIMAL INTERNAL CABINET DEPTH
 NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH
 L - DŁUGOŚĆ PROWADNICY / SLIDE LENGTH

SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
 SCS - SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA SZUFLADY / OVERALL DRAWER WIDTH
 UW - UTRATA WYSUWU / EXTENSION LOSS



* ZALECANY MONTAŻ / RECOMMENDED INSTALLATION






PROWADNICA DOLNEGO MONTAŻU / UNDERMOUNT SLIDE

PD1 - prowadnica z niepełnym wysuwem, z cichym domykiem i regulacją wysokości / partial extension slide with close and height adjustment




- 1. PROWADNICE / SLIDES
- 2. BLOKADY / LOCK PINS




DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS


ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	GW (mm)	UW (mm)
	PD1-300-16-PE	300	318	85
	PD1-350-16-PE	350	368	85
	PD1-400-16-PE	400	418	114
	PD1-450-16-PE	450	468	114
	PD1-500-16-PE	500	518	114
	PD1-550-16-PE	550	568	114



WYMIARY ZABUDOWY / SPACE REQUIREMENTS




SZUFLADA STANDARDOWA / STANDARD DRAWER




SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH /
SWS - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZUFLADY / INTERNAL DRAWER WIDTH
NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH / MOUNTING HOLES PLACEMENT



SZUFLADA WEWNĘTRZNA / INNER DRAWER




DS - DŁUGOŚĆ SZUFLADY / DRAWER LENGTH
GW - MINIMALNA WEWNĘTRZNA GŁĘBOKOŚĆ SZAFKI / MINIMAL INTERNAL
CABINET DEPTH
X - GRUBOŚĆ FRONTU / FRONT THICKNESS




PROWADNICA DOLNEGO MONTAŻU / UNDERMOUNT SLIDE

PD2 - prowadnica z pełnym wysuwem, z cichym domykiem i regulacją 3D / full extension slide with close and 3D adjustment




- 1. KLIPY 3D/ 3D CLIPS
- 2. PROWADNICE / SLIDES




DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS


ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	GW (mm)	UW (mm)
	PD2-300-3D-19-FE	300	318	31
	PD2-350-3D-19-FE	350	368	31
	PD2-400-3D-19-FE	400	418	26
	PD2-450-3D-19-FE	450	468	26
	PD2-500-3D-19-FE	500	518	26
	PD2-550-3D-19-FE	550	568	26



WYMIARY ZABUDOWY / SPACE REQUIREMENTS




SZUFLADA STANDARDOWA / STANDARD DRAWER




SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH /
SWS - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZUFLADY / INTERNAL DRAWER WIDTH
NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH / MOUNTING HOLES PLACEMENT



SZUFLADA WEWNĘTRZNA / INNER DRAWER




DS - DŁUGOŚĆ SZUFLADY / DRAWER LENGTH
GW - MINIMALNA WEWNĘTRZNA GŁĘBOKOŚĆ SZAFKI / MINIMAL INTERNAL
CABINET DEPTH
X - GRUBOŚĆ FRONTU / FRONT THICKNESS



PROWADNICA ROLKOWA / ROLLER SLIDE

PR12 - prowadnica rolkowa / roller slide






DOSTĘPNE WARIANTY / AVAILABLE OPTIONS

ZDJĘCIE / PHOTO	INDEX	NL (mm)	UW (mm)	KOLOR / COLOUR
	PR12-250-W	250	102	BIAŁY/ WHITE
	PR12-300-W	300	102	
	PR12-350-W	350	102	
	PR12-400-W	400	102	
	PR12-450-W	450	102	
	PR12-500-W	500	111	
	PR12-550-W	550	118	SREBRNY/ SILVER
	PR12-600-W	600	126	
	PR12-250-S	250	102	
	PR12-300-S	300	102	
	PR12-350-S	350	102	
	PR12-400-S	400	102	




NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE / AVAILABLE ON REQUEST			
PR12-250-B	250	102	BRĄZOWY / BROWN
PR12-300-B	300	102	
PR12-350-B	350	102	
PR12-400-B	400	102	
PR12-450-B	450	102	
PR12-500-B	500	111	
PR12-550-B	550	118	SREBRNY/ SILVER
PR12-600-B	600	126	
PR12-550-S	550	118	
PR12-600-S	600	126	

WYMIARY MONTAŻOWE / ASSEMBLY DIMENSIONS

SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
 Sd - SZEROKOŚĆ DŁA SZUFLADY / DRAWER BOTTOM WIDTH
 UW - UTRATA WYSUWU / EXTENSION LOSS
 NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH



KRAWĘDŹ SZAFKI / CABINET EDGE






ZP01 - zawias do drzwi nakładanych / full overlay door hinge




INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŃ / SCREW
ZP01-F35-SC-CL-HOC	H=0	D



ZP02 - zawias do drzwi bliźniaczych / half overlay door hinge




INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŃ / SCREW
ZP02-F35-SC-CL-HOC	H=0	D




ZP03 - zawias do drzwi wpuszczanych / inset door hinge



INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŃ / SCREW
ZP03-F35-SC-CL-HOC	H=0	D



D - DREWNOWKREŃY / WOOD SCREWS
F - GRUBOŚĆ FRONTU / DOOR THICKNESS




ZAWIASY Z CICHYM DOMYKIEM / HINGES WITH SOFT CLOSE

ZP01 - zawias do drzwi nakładanych / full overlay door hinge




INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŃ / SCREW
ZP01-F35-SC-CL-HO	H=0	D
ZP01-F35-SC-CL-HOE	H=0	E



ZP02 - zawias do drzwi bliźniaczych / half overlay door hinge




INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŃ / SCREW
ZP02-F35-SC-CL-HO	H=0	D
ZP02-F35-SC-CL-HOE	H=0	E



ZP03 - zawias do drzwi wpuszczanych / inset door hinge




INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŃ / SCREW
ZP03-F35-SC-CL-HO	H=0	D
ZP03-F35-SC-CL-HOE	H=0	E




D - DREWNOWKRĘTY / WOOD SCREWS
E - EUROWKRĘTY / EURO SCREWS

F - GRUBOŚĆ FRONTU / DOOR THICKNESS





ZP01 - zawias do drzwi nakładanych / full overlay door hinge



INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŚT / SCREW
ZP01-F35-CL-H0	H=0	D
ZP01-F35-CL-H0E	H=0	E


ZP02 - zawias do drzwi bliźniaczych / half overlay door hinge


INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŚT / SCREW
ZP02-F35-CL-H0	H=0	D
ZP02-F35-CL-H0E	H=0	E



ZP03 - zawias do drzwi wpuszczanych / inset door hinge


INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKREŚT / SCREW
ZP03-F35-CL-H0	H=0	D
ZP03-F35-CL-H0E	H=0	E



D - DREWNOWKRĘTY / WOOD SCREWS
E - EUROWKRĘTY / EURO SCREWS

F - GRUBOŚĆ FRONTU / DOOR THICKNESS



PROWADNIKI I ZAŚLEPKI ZAWIASÓW / HINGE MOUNTING PLATES AND COVERS

ZPE-PK - prowadnik na drewnowkręty / mounting plate for wood screws



INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKRĘT / SCREW
ZPE-PK-CL-H0	H=0	D
ZPE-PK-CL-H2	H=2	D

ZPE-PK - prowadnik na euro wkręty / mounting plate for euro screws



INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKRĘT / SCREW
ZPE-PK-CL-H0E	H=0	E
ZPE-PK-CL-H2E	H=2	E

ZPE-PK - prowadnik z 4 otworami / mounting plate with 4 holes



INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKRĘT / SCREW
ZPE-PK-CL-H04	H=0	D

ZPE-PK - prowadnik z regulacją mimośrodową / mounting plate with eccentric adjustment



INDEX	WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT	WKRĘT / SCREW
ZPE-PK-CL-H0C	H=0	D

ZPE-Z - zaślepka na puszkę zawiasu / hinge cup cover



INDEX
ZPE-Z-1

ZPE-Z - zaślepka na ramię zawiasu / hinge arm cover




INDEX
ZPE-Z-2


PODNOŚNIKI / GAS LIFTS

PODNOŚNIKI GAZOWE / GAS LIFTS


PG1 - podnośnik z 3 mocowaniami / lift with 3 fittings



SCHEMAT PODNOŚNIKA / GAS LIFT DIMENSIONS



KĄT OTWARCIA DRZWI / DOOR OPENING ANGLE




DOBÓR PODNOŚNIKA GAZOWEGO / CHOOSING A GAS LIFT


WYSOKOŚĆ FRONTU [mm] / FRONT HEIGHT [mm]	SZEROKOŚĆ FRONTU [mm] / FRONT WIDTH [mm]			
	450	600	900	1200
300	1x60 N	1x80 N	2x60N	2x80N
350	1x80 N	2x50N	2x80N	2x100N
400	2x50N	2x60N	2x100N	2x120N
450	2x60N	2x80N	2x120N	
500	2x80N	2x100N		
550	2x80N	2x120N		

INDEX	F
PG1-50	50 N
PG1-60	60 N
PG1-80	80 N
PG1-100	100 N
PG1-120	120 N


PG4 - podnośnik z 2 mocowaniami / lift with 2 fittings



SCHEMAT PODNOŚNIKA / GAS LIFT DIMENSIONS



KĄT OTWARCIA DRZWI / DOOR OPENING ANGLE



DOBÓR PODNOŚNIKA GAZOWEGO / CHOOSING A GAS LIFT

WYSOKOŚĆ FRONTU [mm] / FRONT HEIGHT [mm]	SZEROKOŚĆ FRONTU [mm] / FRONT WIDTH [mm]			
	450	600	900	1200
300	1x60 N	1x80 N	2x60N	2x80N
350	1x80 N	2x50N	2x80N	2x100N
400	2x50N	2x60N	2x100N	2x120N
450	2x60N	2x80N	2x120N	2x140N
500	2x80N	2x100N	2x120N	2x140N
550	2x80N	2x120N	2x140N	2x140N


INDEX	F
PG4-50	50 N
PG4-60	60 N
PG4-80	80 N
PG4-100	100 N
PG4-120	120N
PG4-140	140N

PODNOŚNIKI / GAS LIFTS



PODNOŚNIKI GAZOWE / GAS LIFTS



PG7 - podnośnik z cichym domykiem i 2 mocowaniami
lift with soft close and 2 fittings



SCHEMAT PODNOŚNIKA / GAS LIFT DIMENSIONS






KĄT OTWARCIA DRZWI / DOOR OPENING ANGLE

75°

90°

105°



DOBÓR PODNOŚNIKA GAZOWEGO / CHOOSING A GAS LIFT

WYSOKOŚĆ FRONTU [mm] / FRONT HEIGHT [mm]	SZEROKOŚĆ FRONTU [mm] / FRONT WIDTH [mm]			
	450	600	900	1200
300	1x60 N	1x80 N	2x60N	2x80N
350	1x80 N	2x50N	2x80N	2x100N
400	2x50N	2x60N	2x100N	2x120N
450	2x60N	2x80N	2x120N	
500	2x80N	2x100N		
550	2x80N	2x120N		

INDEX	F
PG7-50-SC	50 N
PG7-60-SC	60 N
PG7-80-SC	80 N
PG7-100-SC	100 N
PG7-120-SC	120 N

OBJAŚNIENIE SYMBOLI / SYMBOLS EXPLANATION

	UDŹWIG / LOAD		SZUFLADA WSUWANA / SILP-ON DRAWER		CICHY DOMYK / SOFT CLOSE
	WYTRZYMAŁOŚĆ (ILOŚĆ CYKLI) / CYCLES		SZUFLADA NAKŁADANA OD GÓRY / TOP MOUNTING DRAWER		KĄT OTWARCIA / OPENING ANGLE
	PEŁEN WYSUW / FULL EXTENSION		BLOKADA PRZED WYPIĘCIEM / DETACH LOCK		WYSOKOŚĆ PROWADNIKA / GUIDE HEIGHT
	CICHY DOMYK / SOFT CLOSE		PROWADNICA DOLNEGO MONTAŻU / UNDERMOUNT SLIDE		PROWADNIK NA DREWNOWKRĘTY / WOOD SCREWS GUIDE
	CZĘŚCIOWY WYSUW / PARTIAL EXTENSION		MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU CZĘŚCI PROWADNIKA / POSSIBILITY OF DISMANTLING PART OF A GUIDE		PROWADNIK NA EUROWKRĘTY / EURO SCREWS GUIDE
	DOSTĘPNE DŁUGOŚCI / AVAILABLE LENGTHS		WYSOKOŚĆ PROWADNICY / SLIDE HEIGHT		3 KĄTY OTWARCIA / 3 OPENING ANGLES
	WYSOKOŚĆ BOKU / SIDE HEIGHT		GUMOWY HAMULEC / RUBBER BRAKE		SILA PODNOSZENIA / LIFT FORCE
	SZUFLADA WEWNĘTRZNA / INNER DRAWER		ŚREDNICA PUSZKI / CUP DIAMETER		SILA OPUSZCZANIA / REVERSE FORCE
	REGULACJA W PIONIE I POZIOMIE / VERTICAL AND HORIZONTAL ADJUSTMENT		ROZSTAW OTWORÓW PUSZKI / CUP MOUNTING HOLES SPACING		CICHY DOMYK / SOFT CLOSE
	REGULACJA 3D / 3D ADJUSTMENT		TYP MONTAŻU CLIP-ON / CLIP-ON MOUNTING		ROZMIAR SIŁOWNIKA / GAS LIFT DIMENSIONS
	REGULACJA PIONOWA / VERTICAL ADJUSTMENT		REGULACJA W 3 KIERUNKACH / 3-WAY ADJUSTMENT		ANTRACYT / ANTHRACITE
	GRUBOŚĆ PŁYTY / BOARD THICKNESS		DRZWI NAKŁADANE / FULL OVERLAY DOOR		BIAŁY / WHITE
	MAKSYMALNA GRUBOŚĆ PŁYTY / MAXIMUM BOARD THICKNESS		DRZWI BLIŹNIACZE / HALF OVERLAY DOOR		SREBRNY / SILVER
	PUSH TO OPEN / PUSH TO OPEN		DRZWI WPUSZCZANE / INSET DOOR		BRĄZOWY / BROWN

PL :: Niniejszy materiał reklamowy zawiera informacje o produktach oferowanych przez Gamet Sp. z o.o., który nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Gamet Sp. z o.o. zastrzega prawo do wycofania niektórych produktów, znajdujących się w jego ofercie. Gamet Sp. z o.o. zastrzega, że na wybranych rynkach, dostępność oferowanych produktów jest ograniczona. W stosunku do niniejszego katalogu zastrzegamy sobie prawa autorskie. Bez naszego pisemnego pozwolenia zabronione jest kopiowanie katalogu w dowolnej formie zarówno w całości, jak i w części. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki. Kolory drukowane nie oddają w pełni realnych kolorów wyrobów. Wyroby należy stosować zgodnie z przeznaczeniem w oparciu o normy DIN i PN.

EN :: This advertising material contains information about products offered by Gamet Sp. z o.o., which does not constitute an offer within the meaning of par. 66 of the Civil Code. Gamet Sp. z o.o. reserves the right to withdraw certain products included in the offer. Gamet Sp. z o.o. reserves that on selected markets, the availability of products offered may be limited. In relation to catalogue, the copyright is reserved. Without our written permission, it is prohibited to copy the catalog in any form either in whole or in part. We reserve the right to make technical changes regulations. We assume no liability for printing errors or mistakes. Colours printed does not fully reflect the real colour of the products. Products must be used for the purpose on based on DIN and PN.

GAMET Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 33
87-100 Toruń, Poland

Biuro Obsługi Klienta / Customer Service Office

PL +48 56 646 22 00

EN +48 56 611 01 80

RU +48 56 611 01 75

DE +48 56 611 01 57

gamet@gamet.eu

GAMET ESPAÑA, S.L.U.

C/ Quinsa, 23

Pol. Ind. Moncada III

46113 Moncada (Valencia), Spain

t. +34 961 48 90 86

m. +34 683 56 65 39


gamet@gamet.es

www.gamet.eu

www.decoris.eu

uslugi.gamet.eu

styl.gamet.eu



Partnerzy / Partners



www.grupa.stalmot.com

STALMOT

www.stalmot.com



Nr Cert. 4412
ISO 9001



PL AEOC 430000170035
[Number of certificate]



For more information
visit our website

Pytaj o certyfikowane produkty FSC® / Ask for FSC® certified products